FANTIC MOTOR



"ISSIMO,, A PEDALIERA



"ISSIMO,, KICK STARTER



"ISSIMO,, CONFORT K. S.



"ISSIMO,, SUPER CONFORT



"ISSIMO,, SPORT CONFORT

Issimo

A1

NUMERO CATALOGO 310.94.5220
NUMERO CATALOGUE 310.94.5220
CATALOG NUMBER 310.94.5220
CATALOG NUMMER 310.94.5220

FANTIC MOTOR



ISSIMO

CATALOGO PARTI DI RICAMBIO

10-1979

CATALOGUE DE PIECES DE RECHANGE

10-1979

SPARE PARTS CATALOG

10-1979

ERSATZTEILE KATALOG

10-1979

A2

DATI D'IDENTIFICAZIONE
DONNEES D'IDENTIFICATION
IDENTIFICATION VEHICLE
LAGE VON TYPSCHILD RAHMENNUMMER


FANTIC MOTOR



ISSIMO

TIPO DI VEICOLO E NUMERO DI TELAIO
MODELE DE VEHICULE ET NUMERO DE CADRE
VEHICLE TYPE AND FRAME NUMBER
FAHRZEUG-TYP UND RAHMENNUMMER

FANTIC 310
DGM 17781 OM
☆0027360☆



A3

INTERPRETAZIONE DEI SIMBOLI E DELLE ESPRESSIONI CODIFICATE ADOTTATE

FANTIC MOTOR

N°	= Numero ordinazione
Tav.	= Tavola
P+N°...	= Numero d'ordinazione particolari postmodifica
A+N°...	= Numero d'ordinazione particolari antemodifica
P (Tav.E3/2)	= Tavola E3/2 contenente particolari postmodifica
A (Tav.E3/1)	= Tavola E3/1 contenente particolari antemodifica
→ (0001500)	= La tavola (od il particolare) vale fino al veicolo con numero di telaio 0001500
(0001501) →	= La tavola (od il particolare) vale dal veicolo con numero di telaio 0001501
(A+B+...) N°	= Confezione ricambi composta dai particolari A+B+... illustrati nella tavola
190.01.5200 / 191.01.5200	= In alternativa
319.11.5000+	= Parte specifica di una versione di esportazione; consultare in calce alla tavola e la pagina A7 per la validità
322.47.5210+2/10	= Particolare con indicazione della maggiorazione di 2/10
155.43.8030 ≠ 0,4	= Particolare con indicazione dello spessore di 0,4 mm.
310.15.5140 d.	= Particolare destro } rispetto al senso di marcia del veicolo
310.15.5150 s.	= Particolare sinistro } rispetto al senso di marcia del veicolo
~~250.01.5000~~	= Parte sostituita o eliminata
Z=...	= Numero dei denti
(X) N°...	= Dopo esaurimento fornire N°...
V	= Volt
W	= Watt
(R)	= A richiesta
(SG)	= Serie guarnizioni completa
(SP)	= Serie premistoppa motore completa
(a)	= Anteriore
(p)	= Posteriore
(1)	= 1ª velocità
(2)	= 2ª velocità
(3)	= 3ª velocità
(4)	= 4ª velocità
(5)	= 5ª velocità
(6)	= 6ª velocità
(SD)	= Serie decalcomanie veicolo completa
(M 6x16)	= Diametro e lunghezza delle viti di uso comune non fornite come ricambio
(M 6)	= Diametro dei dadi di uso comune non forniti come ricambio
(Ø 6x18)	= Diametro interno (6) e diametro esterno (18) delle rondelle di uso comune non fornite come ricambio

SIGNES ET EXPRESSIONS CODIFIES

FANTIC MOTOR

N°	= Numéro de pièce
Tav.	= Planche
P+N°...	= Numéro de pièce nouveau montage
A+N°...	= Numéro de pièce ancien montage
P (Tav.E3/2)	= Planche E3/2 regroupant des pièces nouveau montage
A (Tav.E3/1)	= Planche E3/1 regroupant des pièces ancien montage
→ (0001500)	= La planche (ou la pièce) est applicable jusqu'à le véhicule numéro de cadre 0001500
(0001501) →	= La planche (ou la pièce) est applicable depuis le véhicule numéro de cadre 0001501
(A+B+...) N°	= Collection de pièces comprenant les pièces A+B+... illustrées par la planche
190.01.5200 191.01.5200	= Pièces montées en parallèle
319.11.5000+	= Equipements spéciaux d'exportation (voir au bas de la planche et à la page A7 l'application en fonction des destinations)
322.47.5210+2/10	= Pièce cote majorée de 2/10
155.43.8030 ≠ 0,4	= Pièce d'une épaisseur de 0,4 mm.
310.15.5140 d.	= Pièce droite dans le sens de marche
310.15.5150 s.	= Pièce gauche dans le sens de marche
~~250.01.5000~~	= Pièces remplacées ou supprimées
Z=...	= Numéro de cames
(X) N°...	= Après épuisement prévoir N°...
V	= Volt
W	= Watt
(R)	= En option
(SG)	= Jeu de joint complète
(SP)	= Jeu de presse-étoupe moteur complète
(a)	= Avant
(p)	= Arrière
(1)	= 1ère vitesse
(2)	= 2e vitesse
(3)	= 3e vitesse
(4)	= 4e vitesse
(5)	= 5e vitesse
(6)	= 6e vitesse
(SD)	= Jeu de decal véhicule complète
(M 6x16)	= Diamètre et longueur des vis d'usage commun pas fournies pour rechange
(M 6)	= Diamètre des ecrous d'usage commun pas fournies pour rechange
(Ø 6x18)	= Diamètre intérieur (6) et extérieur (18) des rondelles d'usage commun pas fournies pour rechange

WORDING AND SYMBOL CODE

FANTIC MOTOR

N°	= Part number
Tav.	= Table
P+N°...	= Part number post-modification components
A+N°...	= Part number pre-modification components
P (Tav.E3/2)	= Table E3/2 including post-modification components
A (Tav.E3/1)	= Table E3/1 including pre-modification components
→ (0001500)	= Table (or component) applicable up to chassis N°0001500
(0001501) →	= Table (or component) applicable from chassis N°0001501
(A+B+...) N°	= Kit including parts A+B+... as shown at the table
190.01.5200 191.01.5200	= Alternatives
319.11.5000+	= Component applicable to one model only; of export for applicability see footnote and page A7
322.47.5210+2/10	= Component's oversize stated: 2/10
155.43.8030 ≠ 0,4	= Component's thickness stated: 0,4 mm.
310.15.5140 d.	= Right-hand component
310.15.5150 s.	= Left-hand component } with respect to vehicle's forward direction
~~250.01.5000~~	= Delected or superseded part
Z=...	= Teeth number
(X) N°...	= When depleted superseded by...
V	= Volt
W	= Watt
(R)	= Optional
(SG)	= Gasket series
(SP)	= Engine oil seal series
(a)	= Front
(p)	= Rear
(1)	= 1st speed
(2)	= 2nd speed
(3)	= 3rd speed
(4)	= 4th speed
(5)	= 5th speed
(6)	= 6th speed
(SD)	= Vehicle decal series
(M 6x16)	= Diameter and lenght of the screw of common use not furnished as spare parts
(M 6)	= Diameter of the nuts of common use not furnished as spare parts
(Ø 6x18)	= Interieur (6) and external (18) diameter of the washers of common use not furnished as spare parts

A6

BEDEUTUNG DER VERWENDETEN SYMBOLE UND KURZBEZEICHNUNGEN

FANTIC MOTOR

N°	= Best. Nr.
Tav.	= Tafel
P+N°...	= Best. Nr. Teile nach Änderung
A+N°...	= Best. Nr. Teile vor Änderung
P (Tav.E3/2)	= Tafel E3/2 enthält Teile abgeänderte Teile
A (Tav.E3/1)	= Tafel E3/1 enthält ungeänderte Teile
→ (0001500)	= Tafel bzw. Teil gilt bis Fahrzeug mit Fahrgestell Nr. 0001500
(0001501) →	= Tafel bzw. Teil gilt ab Fahrzeug mit Fahrgestell Nr. 0001501
(A+B+...) N°	= Ersatzteilkonfektion mit den in der Tafel abgebildeten A+B+... usw.
190.01.5200 191.01.5200	= in Alternative
319.11.5000+	= Spezial teil einer ausfuehrung füer export; füer Verwendtbarkeit siehe Notitz am Fusse der Tafel und Seite A7
322.47.5210+2/10	= Teil mit Angabe einer Mehrlange von 2/10
155.43.8030 ≠ 0,4	= Teil mit Dickenangabe von 0,4 mm.
310.15.5140 d. 310.15.5150 s.	= rechtes Teil = linkes Teil } gegenüber der Fahrtrichtung des Fahrzeugs
~~250.01.5000~~	= Ersetzt
Z=...	= Anzahl Zachne
(X) N°...	= falls, vergriffen, Lieferung von ...
V	= Volt
W	= Watt
(R)	= auf Wunseh
(SG)	= Komplette Serie Dichtungen
(SP)	= Komplette Serie Motor Öldichtungen
(a)	= Vorne
(p)	= Hinten
(1)	= 1. Gang
(2)	= 2. Gang
(3)	= 3. Gang
(4)	= 4. Gang
(5)	= 5. Gang
(6)	= 6. Gang
(SD)	= Komplette Serie Abziehbilder der Fahrzeugs
(M 6x16)	= Durchmesser und Laenge der gebraeuchlichen Schrauben die nicht als Ersatz geliefert werden
(M 6)	= Durchmesser der gebraeuchlichen Muttern, die nicht als Ersatz geliefert werden
(Ø 6x18)	= Innen (6) und aussen (18) Durchmesser der gebraeuchlichen Ringe die nicht Ersatz geliefert werden

A7

VALIDITA'
APPLICATION DES EQUIPEMENT SELON LE PAYS DE DESTINATION
VALIDITY
GÜLTIGKEIT

FANTIC MOTOR

	VARIANTI PER:	EQUIPEMENT POUR:	VARIANTS:	ABGELEITETE TYPEN:
A	AUSTRIA	AUTRICHE	AUSTRIA	ÖSTERREICH
B	BELGIO	BELGIQUE	BELGIUM	BELGIEN
CY	CIPRO	CHYPRE	CYPRUS	ZYPERN
DK	DANIMARCA	DANEMARK	DENMARK	DÄNEMARK
F	FRANCIA	FRANCE	FRANCE	FRANKREICH
SF	FINLANDIA	FINLANDE	FINLAND	FINNLAND
D	GERMANIA	ALLEMAGNE	GERMANY	DEUTSCHLAND
J	GIAPPONE	JAPON	JAPAN	JAPAN
JOR	GIORDANIA	JORDANIE	JORDAN	JORDAN
GB	GRAN BRETAGNA	GRANDE BRETAGNE	ENGLAND	ENGLAND
GR	GRECIA	GRECE	GREECE	GRIECHENLAND
ISR	ISOLE RIUNIONE	LA REUNION	REUNION ISLAND	REUNION
L	LUSSEMBURGO	LUXEMBOURG	LUXEMBURG	LUXEMBURG
N	NORVEGIA	NORVEGE	NORWAY	NORWEGEN
NL	OLANDA	HOLLANDE	HOLLAND	HOLLAND
E	SPAGNA	ESPAGNE	SPAIN	SPANIEN
USA	STATI UNITI	ETATS-UNIS	UNITED STATES AMERICAN	VEREINIGTE STAATEN
S	SVEZIA	SUEDE	SWEDEN	SCHWEDEN
CH	SVIZZERA	SUISSE	SWITZERLAND	SCHWEIZ

Proprietà riservata. Riproduzione anche parziale, vietata senza autorizzazione scritta della FANTICMOTOR S.p.A.

Traduction ou reproduction, même partielle, interdite sans l'autorisation écrite de FANTICMOTOR S.p.A.

All rights reserved. This book, or parts thereof, may not de reproduced in any form with out permission of FANTICMOTOR S.p.A.


Alle rechte vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmigung der FANTICMOTOR S.p.A.

B | ISSIMO | 10 - 1979


INDICE GRAFICO GENERALE
REPERTOIRE ILLUSTRE GENERAL
GENERAL TABLE
ALLGEMEINES GRAPHISCHES VERZEICHNIS

FANTIC MOTOR


C




D




E




F




G




H




L




M



N



O



P



Q

C


ISSIMO

10 - 1979


TELAIO-FORCELLONE-CAVALLETTO-POGGIAPIEDI-TENDICATENA
CADRE-FOURCHE ARRIERE-BEQUILLE-REPOSE-PIED-TENDEUR DE CHAINE
FRAME-REAR FORK-PROP STAND-FOOTREST-CHAIN TENSIONER
RAHMEN-HINTERER SWINGARM-KIPPSTANDER-FUSSRASTE-KETTENSPANNER

FANTIC MOTOR


C1



C2



C3



C4


C5

C6


C7

C8


C9


310.06.5400
310.06.5580
173.02.5201
M 10x25
942.40.0510
Ø 10x18
310.15.5170
310.03.6230
340.15.5160
313.15.5160+
M 6
340.01.5700
172.01.5700++
M 6
310.05.5370
946.24.0612
310.15.5140 d.
310.15.5150 s.
148.15.5250
310.05.5220
300.05.5330
310.01.5001
316.01.5000++

\+ USA
++ D


311.03.6220
M 8x60
M 8x65
M 8
M 6
170.03.6250
M 6x30
957.42.4310
243.03.5100++
945.01.1080
310.03.5301
131.03.5100
243.03.5110++


++ D



310.03.6140
310.01.5690
310.01.5101
310.09.5191 s.
310.09.5371 d.
187.09.5191 s. (Sport)
187.09.5371 d. (Sport)
B
C
A
A+B+C 170.01.5180
942.40.0508
310.01.5110
310.03.6190 s. (Ped.)
310.03.6150 d. (Ped.)
311.03.6190 s. (K.S.)
311.03.6150 d. (K.S.)
942.40.0610
SD 310.17.6750
187.17.6750 (Sport)

D | ISSIMO | 10 - 1979

FORCELLA ANTERIORE - AMMORTIZZATORI POSTERIORI
FOURCHE AVANT - AMORTISSEUR ARRIER
FRONT FORK - REAR SHOCK ABSORBER
VORDERE RADGABEL -HINTERER STROSSDÄMPFER

FANTIC MOTOR

D1	D2	D3
		
D4	**D5**	**D6**
D7	**D8**	**D9**




▲ Forcella anteriore completa
■ Gamba destra forcella completa
● Gamba sinistra forcella completa

▲ Fourche avant complète
■ Jambe droite complète
● Jambe gauche complète

▲ Fork complet
■ Fork leg complete R/H
● Fork leg complete L/H

▲ Vordere Radgabel Komplett
■ Rechtes Gabelbein Komplett
● Linkes Gabelbein Komplett


M 8
310.01.5210
Ø 8x17
945.01.0840
340.01.5200
M 8
310.01.5210
945.01.0840
Ø 8x17


E


ISSIMO

10 - 1979

MANUBRIO - COMANDI - TRASMISSIONI
GUIDON - COMMANDES - TRANSMISSIONS
HANDLEBAR - CONTROLS - CABLES
LENKER - BETATIGUNGS - ZUGS

FANTIC MOTOR

E1	E2	E3
		
E4	**E5**	**E6**
E7	**E8**	**E9**


070.04.5150
170.04.5130
300.04.5130+
321.04.5002
312.04.5001+
B
310.04.5500
340.04.6200
010.04.5360
A
A+B
310.04.6260
070.04.5150
170.04.5130
300.04.5130+
201.04.5300
340.04.5440
320.04.5102
312.04.5101+
320.04.5190
310.04.5320
010.04.5400
250.04.6150
070.04.5150
170.04.5130
321.04.5101

+ USA


F


ISSIMO

10 - 1979

SERBATOIO-SELLA-PARAFANGHI
RESERVOIR-SELLE-GARDE-BOUE
FUEL TANK-SEAT-MUDGUARDS
KRAFTSTOFFBEHÄLTER-SATTEL-KOTFLÜGEL

FANTIC MOTOR

F1	F2	F3
		
F4	**F5**	**F6**
F7	**F8**	**F9**


310.06.5490
310.06.5000
020.05.5010
300.05.5240+
340.09.5010
187.09.5010 (Sport)
942.40.0610
Ø 6
M 6x16
310.05.5000
Ø 6x16
M 6
M 6
M 6x16
Ø 6x16
M 6x16
Ø 6x16
020.05.5060
310.05.5050
340.09.5000
187.09.5000 (Sport)
SD
310.17.6750
187.17.6750 (Sport)

+ USA

G


ISSIMO

10 - 1979


RUOTA ANTERIORE - RUOTA POSTERIORE
ROUE AVANT - ROUE ARRIERE
FRONT WHELL - REAR WHEEL
VORDERRAD - HINTERRAD

FANTIC MOTOR

G1




G2




G3

G4




G5




G6

G7




G8



G9

A+B+B+B+C+C+D+E+E+F 320.07.6600

G+G+H+H+I+I+L+L+M+M 120.07.6650




▲ Ruota anteriore completa
■ Mozzo anteriore completo
● Disco portaceppi completo

▲ Roue avant complète
■ Moyeu avant complet
● Disque porte-machoires complet

▲ Front wheel complete
■ Front hub complete
● Front brake plate complete

▲ Vorderrad Komplett
■ Vorderradnabe Komplett
● Bremsplatte Komplett




- ▲ Ruota posteriore completa
- ■ Mozzo posteriore completo
- ● Disco portaceppi posteriore completc


- ▲ Roue arrière complète
- ■ Moyeu arrier complet
- ● Disque porte-machoires arrier complet

- ▲ Rear wheel complete
- ■ Rear hub complete
- ● Rear brake plate complete

- ▲ Hinterrad Komplett
- ■ Hinterradnabe Komplett
- ● Hinterradbremsplatte Komplett



▲ Ruòta anteriore completa ▲ Roue avant complète ▲ Front wheel complete ▲ Vorderrad Komplett
● Disco portaceppi completo ● Disque porte-machoires complet ● Front brake plate complete ● Bremsplatte Komplett



++ D mofa

▲ Ruota posteriore completa
● Disco portaceppi posteriore completo


▲ Roue arrière complète
● Disque porte-machoires arrier complet

▲ Rear wheel complete
● Rear brake plate complete

▲ Hinterrad Komplett
● Hinterradbremsplatte Komplett


A+B+B+C+C+D+E 311.07.6600

F+F+G+H+H 311.07.6650



▲ 311.07.5000
● 311.07.5900

▲ Ruota anteriore completa ▲ Roue avant complète ▲ Front wheel complete ▲ Vorderrad Komplett
● Disco portaceppi completo ● Disque porte-machoires complet ● Front brake plate complete ● Bremsplatte Komplett



▲ Ruota posteriore completa
● Disco portaceppi posteriore completo

▲ Roue arrière complète
● Disque porte-machoires arrier complet

▲ Rear wheel complete
● Rear brake plate complete

▲ Hinterrad Komplett
● Hinterradbremsplatte Komplett

H


ISSIMO

10 - 1979


FARO ANTERIORE-FANALINO POSTERIORE-CABLAGGIO ELETTRICO
PHARE AVANT-FEU ROUGE-CABLAGE ELECTRIQUE
HEAD LIGHT-TAIL LIGHT-WIRING HARNESS
VORDERER SCHEINWERFER-SCHLUSSLICHT-ELEKTRISCHE VERKABELUNG

FANTIC MOTOR

H1



H2



H3

H4


H5

H6


H7

H8

H9


098.11.5070
172.11.5070+
094.11.5070++
098.11.5080
320.11.5040
319.11.5040++
050.11.6930
330.11.6930
310.11.5600
310.11.6310
316.11.6310+
315.11.6310+++
Ø 6x16
M 6x16
Ø 5x11
M 5
310.11.5500
095.11.6980
172.11.6980+
320.11.5000
316.11.5000+
319.11.5000++
M 4x10
178.11.6330
315.11.6330+++
310.11.5700

\+ D
++ F
+++ A


050.11.6930
312.11.5590
330.11.6930
060.11.5560
300.11.6310
312.11.5600
121.11.5480
312.11.5000
312.11.5500
300.11.6330
Ø 6x16
M 8x20
M 6x12
M 6x16
Ø 6
Ø 8
207.11.6990
322.11.5400
143.11.6990
220.11.6960
312.11.5040
M 4x10
312.11.5440
310.11.5700



L


ISSIMO


10 - 1979

SILENZIATORE
SILENCIEUX
SILENCER
AUSPUFFSCHALLDÄMPFER

FANTIC MOTOR

L1	L2	L3
	 	
L4	**L5**	**L6**
L7	**L8**	**L9**


070.13.5140
310.13.5100 (Ped.)
311.13.5100 (K.S.)
313.13.5100+
M 8x14
Ø 8


172.13.5330
070.13.5140
172.13.5050
316.13.5440

+ USA 20 MPH

M | ISSIMO | 10 - 1979

CONTACHILOMETRI-SELLA DOPPIA-SPECCHIETTO RETROVISORE
COMPTEUR-SELLE DOUBLE-RETROVISEUR
SPEEDOMETER-DUAL SEAT-REAR VIEW MIRROR
TACHOMETER-SITZBANK DOPPELT-RUCKSPIEGEL

FANTIC MOTOR

M1



C.E.V.





M2



BORLETTI

M3

M4


M5


M6


M7

M8

M9



C.E.V.
310.16.5600
312.16.5600+
172.10.5600++
310.11.6940
310.16.6160
220.11.5990
108.16.5150
310.16.6600
312.16.6600+
317.16.6600++
322.16.5050


942.40.0516
Issimo
311.15.5220
311.06.5000


322.15.5180

\+ USA
++ D

BORLETTI




\+ USA
++ D


MOTORE
MOTEUR
ENGINE
MOTOR

FANTIC MOTOR

N1




N2




N3


∅ 38,8



N4




N5




N6

∅ 38,7




N7

∅ 38



N8


N9



MOTORE
MOTEUR
ENGINE
MOTOR

FANTIC MOTOR


N10




N11

N12

N13



N14





N15


N16

N17

N18






312.41.6150
942.42.0425
312.41.6170
942.36.0410
170.45.5520
170.41.6350
155.41.6360
170.41.6160
942.43.0616
945.10.0650
945.10.0630
968.02.1040
321.41.6100
155.41.6460
155.41.6450
321.41.5000
M 6x20
155.41.6460
SG 322.41.6250



(SP) 170.41.6260 (K.S.)
173.41.6260 (Ped.)

\+ USA
++ D mofa


170.48.5050
M 6x18
Ø 6
M 6
Ø 6x13
170.48.5060
312.47.5800
170.47.5900
A+B+C+D+E
322.47.5000
A
170.47.5700
322.47.5753 ≠ 0,3
170.47.5755 ≠ 0,5
170.47.5757 ≠ 0,7
170.47.5500
170.47.5510+2/10
170.47.5520+4/10
170.47.5530+6/10
C
070.13.5140
170.47.5190
322.47.5200
322.47.5210+2/10
322.47.5220+4/10
322.47.5230+6/10
B+C+D+E
B
Ø 6
M 6
E
160.13.6260
D
160.13.6250




▲ Frizione centrifuga completa


▲ Groupe embrayage complet de machoires


▲ Clutch hub complete


▲ Kupplungsaggregat Komplett



170.43.7090 Z=9
170.43.7100 Z=10
170.43.7110 Z=11
160.41.5800
160.41.5600
957.06.1410
321.43.5650
170.43.6360
160.43.8110
967.01.5015
160.41.5600
967.01.5015

Ø 38,7



170.48.5050
M 6x18
Ø 6
M 6
Ø 6x13
170.48.5060
312.47.5800
170.47.5900
A+B+C+D+E
323.47.5000
A
322.47.5753 ≠ 0,3
170.47.5755 ≠ 0,5
170.47.5757 ≠ 0,7
170.47.5700
323.47.5500
170.47.5500+1/10
170.47.5510+3/10
170.47.5520+5/10
170.47.5530+7/10
C
070.13.5140
170.47.5190
Ø 6
M 6
B+C+D+E
323.47.5200
322.47.5200+1/10
322.47.5210+3/10
322.47.5220+5/10
322.47.5230+7/10
B
E
160.13.6260
D
160.13.6250


170.48.5050
M 6x18
Ø 6
M 6
Ø 6x13
170.48.5060
316.47.5800
170.47.5900
A+B+C+D+E
172.47.5001
A
172.47.5701
322.47.5753 ≠ 0,3
170.47.5755 ≠ 0,5
170.47.5757 ≠ 0,7
172.47.5500
172.47.5510+2/10
172.47.5520+4/10
172.47.5530+6/10
C
070.13.5140
170.47.5190
B+C+D+E
172.47.5200
172.47.5210+2/10
172.47.5220+4/10
172.47.5230+6/10
B
Ø 6
M 6
E
160.13.6260
D
160.13.6250



170.46.5390
M 5x14
170.44.6510
170.46.5310
M 6x20
170.46.5300
170.44.6490
170.46.5110
155.43.8010
170.44.6490
091.10.5740
170.13.5090
170.46.5100
173.46.7190
170.46.5000
155.46.5050
072.46.5500



312.41.6170
170.45.5520
942.42.0425
312.41.6150
942.36.0410
170.41.6160
942.43.0616
945.10.0630
968.02.1040
173.41.5000
316.41.5000++
SG
322.41.6250
316.41.6250++
M 6x12
173.46.7410
173.46.7400
M 6x15
173.44.5920
Ø 4
M 5x8
170.41.6350
310.44.5860
155.41.6360
966.00.5016
310.44.5910
945.10.0635
310.41.6110
155.41.6460
155.41.6450

++ D mofa



+ USA ▲ Frizione centrifuga completa ▲ Groupe embrayage complet de machoires ▲ Clutch hub complete ▲ Kupplungsaggregat Komplett


170.43.7090 Z=9
170.43.7100 Z=10
170.43.7110 Z=11
957.06.1410
170.43.6360
160.43.8110
160.41.5800
160.41.5600
173.43.5650
160.41.5600



173.46.7350
160.41.5800
173.46.7190
967.01.5016
155.43.8010
173.43.5800
173.43.5810
155.43.8010
173.46.7200
173.46.7050
A+B
172.46.7590
149.46.7590+
B
072.46.5500
173.46.7100
173.46.7150
173.46.7500
160.41.5800
173.46.7190
173.46.7550
A

+ B

GRUPPO ACCENSIONE
GROUPE ALLUMAGE
IGNITION GROUPE
ZÜNDANLAGE


FANTIC MOTOR

O1




BOSCH
18W 6V

O2



C.E.V.
18W 6V

O3



C.E.V.
23W 6V

O4


O5

O6


O7

O8


O9


175.11.6760+
193.45.5900+
170.45.5900
170.45.6000
320.45.5200 C
Ø 4
M 4x20
F 320.45.5400
320.45.5110 A
M 4x8
Ø 4
320.45.5000
320.45.5450 E
320.45.5150 D
320.45.5050
320.45.5250 B
A+B+C+D+E+F 320.45.5100

+ A - B - D - F


175.11.6760+
193.45.5900+
170.45.5900
170.45.5200
C
170.45.6000
Ø 4
M 4x20
F
170.45.5400
300.45.5110
A
M 4x9
Ø 4
175.45.5000
074.45.5450
E
300.45.5150
D
175.45.5050
A+B+C+D+E+F
175.45.5100
170.45.5250
B

+ A - B - D - F




A+B+C+D+E+F 300.45.5100

CARBURATORE
CARBURATEUR
CARBURETTOR
VERGASER

FANTIC MOTOR

P1	P2	P3
		
P4	**P5**	**P6**
P7	**P8**	**P9**



++ D mofa ▲ Carburatore completo ▲ Carburateur complet ▲ Carburettor complet ▲ Vergaser Komplett